


26763 BILO HI 8W E14-NW

Svetelný zdroj LED

5905339267634



Kanlux BILO HI je odolnosť, ktorá bola získaná vďaka inovatívnej technológii LED SMD a keramickému púzdru. Všetky modely Kanlux BILO HI sa vyznačujú veľmi vysokou svetivosťou, pretože pri výkone 8W vyžarujú svetelný tok 800 lm. Tieto zdroje s päťou E14 a v tvare "gule" sú ideálne pre nástenné lampy a lustre na všetkých miestach, kde je dôležitá estetika a veľa svetla s nízkym výkonom.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): ne

Farebne laditeľný svetelný zdroj: ne

Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne

Štít proti oslneniu: ne

Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Priemer [mm]: 45

Obsah ortuti: ne

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Menovitý prúd lampy [mA]: 57

Menovitý výkon [W]: 8

Materiál: keramika

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: G45

Typ diódy: LED SMD

Farba svetla: biela

Päťica: E14

Menovitá životnosť lampy [h]: 17500

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Tvar svetelného zdroja: guľka

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h): 8

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: 800

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: v guľi (360°)


Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Spotreba v režime zapnutia Pon [W]: 8

Výška [mm]: 89

26763 BILO HI 8W E14-NW

Svetelný zdroj LED



Šírka [mm]: 45

Hĺbka [mm]: 45

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.38

Súradnice chromatickosti (y): 0.38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 59

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: 7

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.94

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0.5

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): $\leq 1,0$

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 54

Gramáž [g]: 69

Dĺžka kusového balenia [cm]: 4.5

Šírka kusového balenia [cm]: 4.5

Výška kusového balenia [cm]: 9


Hmotnosť kartónu [kg]: 6.9

Šírka kartónu [cm]: 24

Výška kartónu [cm]: 21

Dĺžka kartónu [cm]: 47

Objem kartónu [m³]: 0.023688



26763 BILO HI 8W E14-NW

Svetelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 26763) BILO HI 8W E14-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26763) BILO HI 8W E14-NW
Lamps: 1 x BILO HI 8W E14-NW

