


26631 G9 GLASS LED2W-CW

Svetelný zdroj LED

5905339266316



Kanlux G9 GLASS LED2 vďaka sklenenej bubline nápadne pripomína tradičné zdroje svetla. Stavba zdrojov Kanlux G9 GLASS zaručuje široký uhol vyžarovania svetla a vďaka tomu sú ideálne pre použitie vo všetkých veľkých otvorených svietidlách a lustroch.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): ne

Farebne laditeľný svetelný zdroj: ne

Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne

Štít proti oslneniu: ne

Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: transparentná

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Priemer [mm]: 13.3

Obsah ortuti: ne

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Menovitý prúd lampy [mA]: 10

Menovitý výkon [W]: 2

Materiál: sklo

Zdroj svetla: G9

Typ diódy: LED COB

Farba svetla: studená biela

Pätica: G9

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Tvar svetelného zdroja: kapsulka

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h): 2

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: 200

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 6000

Spotreba v režime zapnutia P_{on} [W]: 2

Výška [mm]: 47.5


Šírka [mm]: 13.3

Hĺbka [mm]: 13.3

Index podania farieb: 80

26631 G9 GLASS LED2W-CW

Svetelný zdroj LED



Súradnice chromatickosti (x): 0.305
Súradnice chromatickosti (y): 0.335
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 20

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:


Hodnota indexu podania farieb R9: 14
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0.4
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa
Merná veličina blikania (Pst LM): $\leq 1,0$
Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 10
Počet kusov v druhom balení: 10
Počet kusov v hromadnom balení: 100
Čistá kusová hmotnosť [g]: 5
Gramáž [g]: 40.6
Dĺžka kusového balenia [cm]: 11.5
Šírka kusového balenia [cm]: 2
Výška kusového balenia [cm]: 17
Hmotnosť kartónu [kg]: 4.06
Šírka kartónu [cm]: 28.5
Výška kartónu [cm]: 21.5
Dĺžka kartónu [cm]: 64
Objem kartónu [m³]: 0.039216



26631 G9 GLASS LED2W-CW

Svetelný zdroj LED

