Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27308 IQ-LED G45E14 7,5W-CW

Svetelný zdroj LED

5905339273086



Kanlux iQ-LED to je fotobiologická bezpečnosť, spoľahlivosť a priaznivá farebná teplota pre oči, to všetko pri zachovaní klasického dizajnu G45. Žiarovky iQ-LED zaisťujú dokonalý užívateľský komfort a bezpečnosť, ktorú potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): ne
Farebne laditeľný svetelný zdroj: ne
Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne
Štít proti oslneniu: ne
Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela
Možnosť spolupráce so stmievačom: ne
Priemer [mm]: 45
Obsah ortuti: ne
Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60
Menovitý prúd lampy [mA]: 56
Menovitý výkon [W]: 7.5
Materiál: plast
Materiál difúzora: plast
Zdroj svetla: G45
Typ diódy: LED SMD
Farba svetla: studená biela
Pätica: E14
Menovitá životnosť lampy [h]: 15000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥40000
Tvar svetelného zdroja: guľka

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h): 8
Trieda energetickej účinnosti: E
Užitočný svetelný tok Φuse [lm]: 830
Užitočný svetelný tok Φuse [lm]: v guli (360°)

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27308 IQ-LED G45E14 7,5W-CW

Svetelný zdroj LED



Náhradná teplota chromatickosti [K]: 6500
Spotreba v režime zapnutia Pon [W]: 7.5
Výška [mm]: 86
Šírka [mm]: 45
Hĺbka [mm]: 45
Index podania farieb: 80
Súradnice chromatickosti (x): 0.313
Súradnice chromatickosti (y): 0.337
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 61

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: 21
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥0.9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu (cos φ1): 0.5
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa
Merná veličina blikania (Pst LM): ≤1,0
Merná veličina stroboskopického javu (SVM): ≤0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 20
Počet kusov v druhom balení: 20
Počet kusov v hromadnom balení: 100
Čistá kusová hmotnosť [g]: 40
Gramáž [g]: 64.4
Dĺžka kusového balenia [cm]: 5
Šírka kusového balenia [cm]: 5
Výška kusového balenia [cm]: 9.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 6.44
Šírka kartónu [cm]: 27.5
Výška kartónu [cm]: 23
Dĺžka kartónu [cm]: 55
Objem kartónu [m³]: 0.034788

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27308 IQ-LED G45E14 7,5W-CW

Svetelný zdroj LED





Vytvorený dokument: 06.08.2021, 23:00
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK