


23414 TEDI MAXX LED GU10-NW

Svetelný zdroj LED

5905339234148



Kanlux TEDI MAXX je sila uzavretá v malom korpuse. Výkonné LED diódy a keramický kryt sú len niektoré z predností týchto zdrojov. Stabilizovaný zdroj zaisťuje minimalizovanie efektu blikania, ktorý by mohol unavovať zrak. Okrem toho Kanlux TEDI MAXX ponúka svetelnú účinnosť 100 lm / W, a použité matné sklíčko zaisťuje rovnomerný rozptyl svetla.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): ne
Farebne laditeľný svetelný zdroj: ne
Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne
Štít proti oslneniu: ne
Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:


Farba: biela
Možnosť spolupráce so stmievačom: ne
Priemer [mm]: 50
Obsah ortuti: ne
Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60
Menovitý prúd lampy [mA]: 74
Menovitý výkon [W]: 9
Materiál: keramika
Materiál difúzora: plast
Zdroj svetla: PAR16
Typ diódy: LED SMD
Farba svetla: biela
Pätica: GU10
Menovitá životnosť lampy [h]: 20000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000
Tvar svetelného zdroja: bod

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h): 9
Trieda energetickej účinnosti: F
Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: 900
Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: v guli (360°)
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Spotreba v režime zapnutia Pon [W]: 9
Výška [mm]: 55
Šírka [mm]: 50

23414 TEDI MAXX LED GU10-NW

Svetelný zdroj LED



Hĺbka [mm]: 50

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.38

Súradnice chromatickosti (y): 0.38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 66

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Uhol svetelného zväzku [°]: 120

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: 11

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.95

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0.5

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): $\leq 1,0$

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 56

Gramáž [g]: 68.7

Dĺžka kusového balenia [cm]: 5

Šírka kusového balenia [cm]: 5

Výška kusového balenia [cm]: 6.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 6.87

Šírka kartónu [cm]: 27.5

Výška kartónu [cm]: 16

Dĺžka kartónu [cm]: 52

Objem kartónu [m³]: 0.02288



23414 TEDI MAXX LED GU10-NW

Svetelný zdroj LED

