


34966 TOMiv2 4,9W GU10-CW

Svetelný zdroj LED

5905339349668



Kanlux TOMI v2 je nová, ešte efektívnejšia konštrukcia zaistujúca vysoké parametre svietenia. Vďaka použitiu matnej clony sa svetlo v týchto zdrojoch rovnomerne rozprestiera. Tieto zdroje sa navyše vyznačujú vysokou svetelnou účinnosťou.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:**Použitá technológia osvetlenia:** LED**Nesmerový alebo smerový:** DLS**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** MLS**Pripojený zdroj svetla (CLS):** ne**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** ne**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** ne**Štít proti oslneniu:** ne**Stmievateľný:** ne**PARAMETRE VÝROBKU:****Farba:** biela**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne**Šírka [mm]:** 50**Výška [mm]:** 56**Hĺbka [mm]:** 50**Priemer [mm]:** 50**Obsah ortuti:** ne**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50**Menovitý prúd lampy [mA]:** 37**Menovitý výkon [W]:** 4,9**Celkový menovitý svetelný tok [lm]:** 490**Menovitý uhol žiarenia [°]:** 100**Materiál:** plast**Materiál difúzora:** plast**Zdroj svetla:** PAR16**Typ diódy:** LED SMD**Farba svetla:** studená biela**Pätica:** GU10**Menovitá životnosť lampy [h]:** 25000**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥15000**Tvar svetelného zdroja:** bod**PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:****Maximálna svietivosť [cd]:** 200**Uhol svetelného zväzku [°]:** 100

34966 TOMiv2 4,9W GU10-CW

Svetelný zdroj LED



PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 5

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 400

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v širokom kuželi (120°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 4.9

Výška svetelného zdroja [mm]: 56

Šírka svetelného zdroja [mm]: 50

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 50

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.313

Súradnice chromatickosti (y): 0.337

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 42

Hodnota indexu podania farieb R9: 13

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi_1$): 0,9

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania ($P_{st LM}$): $\leq 1,0$

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 18

Gramáž [g]: 29.5

Dĺžka kusového balenia [cm]: 5

Šírka kusového balenia [cm]: 5

Výška kusového balenia [cm]: 6

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.95

Šírka kartónu [cm]: 27.5


Výška kartónu [cm]: 14.5

Dĺžka kartónu [cm]: 53

Objem kartónu [m³]: 0.021134

34966 TOMiv2 4,9W GU10-CW

Svetelný zdroj LED



KANLUX S.A. (kat 34966) TOMiv2 4,9W GU10-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34966) TOMiv2 4,9W GU10-CW
Lamps: 1 x TOMiv2 4,9W GU10-CW

