


29300 MODv2 LED 12W-WW

Svetelný zdroj LED

5905339293008



Kanlux MOD LED je profesionálna rada LED modelov určených k úprave svietidiel, v ktorých sme mali starý typ žiaroviek. Inštalácia modelov je jednoduchá. Kanlux MOD LED sú vysoko kvalitné LED SMD diody, ktoré sa vyznačujú energetickou úsporou a dlhou životnosťou.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): ne

Farebne laditeľný svetelný zdroj: ne

Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne

Štít proti oslneniu: ne

Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Priemer [mm]: 125

Obsah ortuti: ne

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Menovitý výkon [W]: 12

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: neštandardné

Typ diódy: LED SMD

Farba svetla: teplá biela

Menovitá životnosť lampy [h]: 18000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h): 12

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: 1200

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Spotreba v režime zapnutia P_{on} [W]: 12

Výška [mm]: 30

Šírka [mm]: 125

Hĺbka [mm]: 125

Index podania farieb: 80


Súradnice chromatickosti (x): 0.44

Súradnice chromatickosti (y): 0.403

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 82

29300 MODv2 LED 12W-WW

Svetelný zdroj LED



PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: 3

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.94

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0.5

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): $\leq 1,0$

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 50

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 82

Gramáž [g]: 128

Dĺžka kusového balenia [cm]: 13

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 13


Hmotnosť kartónu [kg]: 6.4

Šírka kartónu [cm]: 33

Výška kartónu [cm]: 15.5

Dĺžka kartónu [cm]: 67

Objem kartónu [m³]: 0.034271



29300 MODv2 LED 12W-WW

Svetelný zdroj LED

